nurol TEKNOLOJİ




ÜRÜN KATALOĞU

PERSONEL KORUMA

Sert Balistik
Koruma Çözümleri

YÜKSEK KALİTE · GÜVENİLİR · İLERİ TEKNOLOJİ





NIJ 0101.06 GÖĞÜS PLAKALARI

NIJ LISTED MODEL
Compliant Products List

Ürün Kodu	NIJ 0101.06 Balistik Standardı	Mühimmat	Atış Sayısı	Ağırlık (g) ±%2 250 × 300 mm	Kalınlık (mm) ±2 mm	Kompozisyon
NT-GPS-03-01-L	Level III+	7.62x51 mm M80 / 7.62x39 mm MSC 5.56x45 mm M193	6	1400	31	UHMWPE
NT-GPS-03-01-LP	Level III+	7.62x51 mm M80 / 7.62x39 mm MSC 5.56x45 mm M193	6	1100	30	UHMWPE
NT-GPS-03-02-LS	Level III++	7.62x51 mm M80 / 7.62x39 mm MSC 5.56x45 mm M193 / 5.56x45 mm M855	6	2000	35	Seramik + UHMWPE
NT-GPS-04-01-L	Level IV	7.62x63 mm M2 AP	1	3100	30	Seramik + UHMWPE
NT-GPS-04-01-LS	Level IV	7.62x63 mm M2 AP	1	2650	35	Seramik + UHMWPE

NIJ 0101.06 GÖĞÜS PLAKALARI — İLAVE MODELLER

Ürün Kodu	NIJ 0101.06 Balistik Standardı	Mühimmat	Atış Sayısı	Ağırlık (g) ±%2 250 × 300 mm	Kalınlık (mm) ±2 mm	Kompozisyon
NT-GPS-03-02-Q	Level III++	7.62x51 mm M80 / 7.62x39 mm MSC 5.56x45 mm M193 / 5.56x45 mm M855	6	1500	26	Seramik + UHMWPE
NT-GPS-03-02-SPS	Level III++	7.62x51 mm M80 / 7.62x39 mm MSC 5.56x45 mm M193 / 5.56x45 mm M855	6	1670	26	Seramik + UHMWPE
NT-GPS-04-01-OK	Level IV	7.62x63 mm M2 AP	1	2250	26	Seramik + UHMWPE
NT-GPS-04-03-AR	Level IV	7.62x63 mm M2 AP	2	2500	30	Seramik + UHMWPE
NT-GPS-04-03-A	Level IV	7.62x63 mm M2 AP	3	2650	30	Seramik + UHMWPE
NT-GPS-04-06-M	Level IV	7.62x63 mm M2 AP	6	3000	33	Seramik + UHMWPE

NIJ 0101.07 GÖĞÜS PLAKALARI

Ürün Kodu	NIJ 0101.07 Balistik Standardı	Mühimmat	Atış Sayısı	Ağırlık (g) ±%2 250 × 300 mm	Kalınlık (mm) ±2 mm	Kompozisyon
NT-GPS-R1-A1	RF1	7.62x51 mm M80 / 7.62x39 mm MSC 5.56x45 mm M193	3	1300	27	UHMWPE
NT-GPS-R1-B1	RF1	7.62x51 mm M80 / 7.62x39 mm MSC 5.56x45 mm M193	3	1000	27	UHMWPE
NT-GPS-R2-A1	RF2	7.62x51 mm M80 / 7.62x39 mm MSC 5.56x45 mm M193 / 5.56x45 mm M855	3	1600	28	Seramik + UHMWPE
NT-GPS-R2-B1	RF2	7.62x51 mm M80 / 7.62x39 mm MSC 5.56x45 mm M193 / 5.56x45 mm M855	3	1500	28	Seramik + UHMWPE
NT-GPS-R2-C1	RF2	7.62x51 mm M80 / 7.62x39 mm MSC 5.56x45 mm M193 / 5.56x45 mm M855	3	1450	28	Seramik + UHMWPE
NT-GPS-R3-A1	RF3	7.62x63 mm M2 AP	1	2250	30	Seramik + UHMWPE
NT-GPS-R3-B1	RF3	7.62x63 mm M2 AP	1	2500	32	Seramik + UHMWPE
NT-GPS-R3-C1	RF3	7.62x63 mm M2 AP	1	2600	32	Seramik + UHMWPE
NT-GPS-R3-D1	RF3	7.62x63 mm M2 AP	1	2950	32	Seramik + UHMWPE

VPAM APR 2006 GÖĞÜS PLAKALARI

Ürün Kodu	VPAM APR 2006 Balistik Standardı	Mühimmat	Atış Sayısı	Ağırlık (g) ±%2 250 × 300 mm	Kalınlık (mm) ±2 mm	Kompozisyon
NT-GPS-06-A	VPAM 6	7.62x39 mm PS (MSC)	3	1100	30	UHMWPE
NT-GPS-07-A	VPAM 7	5.56x45 mm SS109 7.62x51 mm DM111	3	1500	30	Seramik + UHMWPE
NT-GPS-08-A	VPAM 8	7.62x39 mm API BZ	3	2100	30	Seramik + UHMWPE
NT-GPS-09-A	VPAM 9	7.62x51 mm P80 AP	3	2500	30	Seramik + UHMWPE
NT-GPS-10-A	VPAM 10	7.62x54R mm B32 API	3	2700	30	Seramik + UHMWPE

PN-V-87000 GÖĞÜS PLAKALARI

Ürün Kodu	PN-V-87000 Balistik Standardı	Mühimmat	Atış Sayısı	Ağırlık (g) ±%2 250 × 300 mm	Kalınlık (mm) ±2 mm	Kompozisyon
NT-GPS-03-02-A	K4	7.62x39 mm API BZ	1	2100	28	Seramik + UHMWPE
NT-GPS-04-01-P	K3A / K4	7.62x39 mm API BZ 7.62x39 mm MSC	1 / 6	2300	30	Seramik + UHMWPE

* Tüm ağırlık ve ölçüler projeye özel gereksinimlere göre değişiklik gösterebilir. Tüm plakalar Stand-Alone (SA) tiptedir, ICW versiyonları talep üzerine sunulmaktadır. Göğüs plakası ağırlıkları 250 × 300 mm plakalar içindir (SAPI XS–XL ölçüleri de mevcuttur). NIJ Listed Model logosu ile işaretlenen modeller NIJ 0101.06 Compliant Products List'te yer almaktadır.

Yumuşak Balistik
Koruma Çözümleri

YÜKSEK KALİTE · GÜVENİLİR · İLERİ TEKNOLOJİ






Ürün Kodu	Balistik Standardı	Mühimmat	Alansal Ağırlık (kg/m²)	Kompozisyon
NT-SA-062-01	NIJ 0101.06 Level 2	9x19mm FMJ RN .357 Magnum JSP	4.00	Aramid/UHMWPE
NT-SA-062-02	NIJ 0101.06 Level 2	9x19mm FMJ RN .357 Magnum JSP	4.50	Aramid/UHMWPE
NT-SA-063-01	NIJ 0101.06 Level 3A	.357 SIG FMJ FN .44 Magnum SJHP	5.20	Aramid/UHMWPE
NT-SA-063-02	NIJ 0101.06 Level 3A	.357 SIG FMJ FN .44 Magnum SJHP	5.50	Aramid/UHMWPE
NT-SA-163-3	NIJ 0101.06 Level 3A NIJ 0115.00 Level 1	.357 SIG FMJ FN .44 Magnum SJHP P1 / S1 Bıçak Ağzı	7.20	Aramid/UHMWPE
NT-SA-163-4	NIJ 0101.06 Level 3A NIJ 0115.00 Level 1	.357 SIG FMJ FN .44 Magnum SJHP P1 / S1 Bıçak Ağzı	7.50	Aramid/UHMWPE

Balistik Koruyucu Kalkan
ve Vizör Setleri

ÖN SAFLARI KORUYORUZ





Ürün Kodu	Balistik Standardı	Ebat (mm)	Mühimmat	Ağırlık (kg)
NT-BK-03-00	NIJ 0108.01 Level III+ VPAM 6	505 × 735 (Düz)	7.62x51 mm M80 · 7.62x39 mm MSC 5.56x45 mm M193	Maks. 6,5
NT-BK-03-01	NIJ 0108.01 Level III+ VPAM 6	480 × 950 (Kavisli R800)	7.62x51 mm M80 · 7.62x39 mm MSC 5.56x45 mm M193	Maks. 8,5
NT-BK-04-00 NT-BK-04-01	NIJ 0108.01 Level IV	350 × 600 (Düz / Kavisli R800)	7.62x63 mm M2 AP	Maks. 13
NT-BK-04-05	NIJ 0108.01 Level IV	925 × 525 (Düz, görüş camlı)	7.62x63 mm M2 AP (gövde) 7.62x51 mm AP BR7 (cam)	Maks. 26
NT-BK-ST-00	Özel Tehdit	489 × 809 (Düz)	7.62x39 API BZ · 5.56x45 SS109	Maks. 15
NT-BK-ST-01	Özel Tehdit	500 × 1000 (Düz, görüş camlı)	7.62x39 API BZ · 5.56x45 SS109	Maks. 25
NT-BK-04-06	Özel Tehdit	965 × 493 (Düz, görüş camlı)	7.62x39 API BZ · 5.56x45 SS109 7.62x51 mm M80	Maks. 22

nurol TEKNOLOJİ

“Korumanın Gücünü Keşfedin”

GÖLBAŞI
SERAMİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Oğulbey Mah. 3060 Cad.
No: 5 06830 Gölbaşı,
Ankara / Türkiye

T: +90 (312) 615 55 11
T: +90 (312) 615 55 34

KAHRAMANKAZAN
KOMPOZİT MÜKEMMELİYET MERKEZİ

İmrendi Mah. İmrendi Küme Evler
No: 424 06980 Kahramankazan,
Ankara / Türkiye

T: +90 (312) 814 37 10
F: +90 (312) 814 37 07

NUROL TECHNOLOGY
USA

848 Brickell Avenue
Suite 310 Miami, Florida
33131. USA

T: +1 786 7212051

NUROL TECHNOLOGY
GERMANY GMBH

Am Zirkus 2, in 10117
Berlin, Germany

info@nurolteknoloji.com
pazarlama@nurolteknoloji.com
www.nurolteknoloji.com

AS9100D CERTIFIED ISO 9001 · ISO 27001 · ISO 45001 · ISO 17025 · NATO AQAP 2110 · ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 50001 · CERTIFIED EN 9100D